

DEKTON®

---

# ULTRAKOMPAKTE OVERFLATER

---

Rengjøring og vedlikehold av Kjøkken Benkeplater



## Rengjøring og vedlikehold av kjøkkenbenkeplater

### Normalt vedlikehold

På grunn av sin praktisk talt null porøsitet er den ultrakompakte Dekton® overflaten svært motstandsdyktig mot farging i daglig bruk og fra kjemiske produkter, noe som gjør den ideell for bruk som kjøkkenbenk og som overflate for andre typer arbeid, både innvendig og ute.

For generell rengjøring anbefaler Cosentino bruk av Q-Action med en svamp eller en svamp med myke fibre. Hvis dette produktet ikke er tilgjengelig, er det beste alternativet å bruke en nøytral såpe og vann.

### Rengjøring Sta Flekker

Ved aggressive flekker, enten fra produkter som er motstandsdyktige mot normale rengjøringsmidler eller fordi de har forblitt på arbeidsflaten uten å bli fjernet, anbefaler vi at du bruker mer spesifikke produkter som: løsemidler (acetone eller universell løsningsmiddeltype).

Tabellen viser de ulike typer flekker med tilhørende rengjøringsprodukter.

Flekk	RENGJØRINGS PRODUKT
Fett og olje	Alkalisk vaskemiddel / Løsemiddel
Blekk	Løsemiddel
Rust	Syre
Kalk/vann flekker	Syre
Vin	Alkalisk vaskemiddel / Syre
Gummi	Løsemiddel
Is krem	Alkalisk vaskemiddel
Lim / neglelakk	Løsemiddel
Kaffe	Alkalisk vaskemiddel / Syre
Talg	Løsemiddel
Betongrester	Syre
Kritt	Syre
Epoxylim og fugemasse	Løsemiddel
Cola	Alkalisk vaskemiddel
Frukt juice	Alkalisk vaskemiddel
Tar	Løsemiddel
Nicotin	Løsemiddel / Alkalisk vaskemiddel

Syrerengjøringsprodukter kan inkludere et hvilket som helst produkt som inneholder syre eller terpentin avkalkingsmiddel etc. Alkaliske produkter inkluderer grunnleggende produkter som ammoniakk etc. Løsemidler kan være produkter som terpentin (white sprit), acetone, alkohol etc.



## Slag og kontakt med varme objekter.

Selv om Dekton har en ekstrem hard overflate bør slag unngås i områder som er mest utsatt som f.eks hjørner, kanter og utskjæringer med lite materiale igjen. Små sår kan oppstå eller brekasje ved harde slag fra stekepanner, kasseroller osv. Med tanke på varme gjenstander er Dekton ekstremt motstandsdyktig. Dekton er designet for å kunne motstå varmen fra forskjellige produkter som avgir varme til hjemmebruk.

## Forholdsregler

- Unngå å dra metallgjenstander over benkeplaten på grunn av fare for avsetninger.
- Unngå direkte varmestråling med svært høy temperaturer fra peiser, grilling etc.
- Unngå direkte kontakt med flammer.
- For Dekton Xgloss, unngå langvarig kontakt med industrielle komponenter i veldig høye temperaturer.
- Ikke prøv å polere overflaten.
- Unngå bruk av stålull eller andre slipende materialer.
- Unngå å kutte direkte på overflaten med kniv, bruk skjærefjøl. Gjelder også Xgloss.
- Unngå å dra eller trekke kjøkkenutstyr på benkeplaten av mørke farger fra Xgloss koleksjonen og spesielt Spectra serien

Ta kontakt med oss vedr. spørsmål på epost: [interior@eidestein.no](mailto:interior@eidestein.no) eller på tlf: 90196112



ULTRACOMPACT SURFACES



A product designed by **COSENTINO**

**COSENTINO HEADQUARTERS**

Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 04850  
- Cantoria - Almería (Spain)  
Tel.: +34 950 444 175

Fax: +34 950 444 226 info@cosentino.com  
www.cosentino.com **COSENTINO UK CENTRAL**  
Unit 10 Bartley Point / Osborn Way  
Hook / Hampshire / RG27 9GX  
Tel: +44 (0)1256 761229  
Fax: +44 (0)1256 768138  
HQ: info.uk@cosentino.com  
Warehouse: london@cosentino.com

www.cosentino.com /  
www.dekton.com F  
DektonbyCosentino T @Dekton



\* Obtain information on colours with NSF certification through [www.nsf.org](http://www.nsf.org)

 **DEKTON**®

---

ULTRACOMPACT SURFACES